

Guide de démarrage Plateforme hébergée managée

Du premier compte à l'environnement actif : inscription, paiement, configuration technique et suivi du déploiement en direct.

Document généré le 06/08/2026 — captures réelles du portail app.prosight-it.fr

01

Créer votre compte


L'inscription se fait en quelques minutes depuis le portail public. Vous choisissez votre formule, votre palier, et un identifiant unique pour votre environnement.

Étape 1

Page d'accueil et tarifs

Le portail présente les deux formules disponibles (auto-hébergé ou plateforme hébergée managée) et les paliers (starter, professional, entreprise) avec le détail des modules inclus.

- Comparez les paliers avant de vous inscrire
- La formule « plateforme hébergée » est prise en charge de bout en bout par nos équipes



Étape 2

Formulaire d'inscription

Renseignez le nom de votre société, votre email, un mot de passe (10 caractères minimum), la formule/palier souhaités et un identifiant (slug) unique qui servira de base à votre nom de domaine interne.

- L'identifiant doit commencer par une lettre (minuscules, chiffres, tirets)
- Un email de validation est envoyé automatiquement après l'inscription

Portail — Abonnements

TarifsConnexionS'inscrireClairSombre

Créer un compte

Nom de société

Email

Mot de passe (10 caractères minimum)

Formule

Auto-hébergé▼

Palier

Starter▼

Identifiant souhaité (slug)

ma-societe

Minuscules, chiffres et tirets. Sert d'identifiant technique de votre instance.

Créer mon compte

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

© 2026

02

Se connecter et suivre votre dossier

Une fois votre compte créé et votre adresse email validée, vous accédez à votre espace personnel pour suivre chaque étape de votre commande.

Page de connexion

Utilisez l'email et le mot de passe choisis à l'inscription pour accéder à votre espace à tout moment.

Portail — Abonnements

TarifsConnexionS'inscrireClairSombre

Connexion

Email

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? S'inscrire

© 2026

Étape 4

Suivi en direct du provisioning

Après paiement et configuration, votre tableau de bord affiche en temps réel l'avancement des 11 phases de mise en place de votre environnement — validation, création des machines, pare-feu, accès web, VPN, authentification, bureau à distance, et plus.

- Chaque phase passe de « en attente » à « en cours » puis « terminé » automatiquement
- Un délai estimé est affiché dès le début du provisioning
- Aucune action de votre part n'est nécessaire pendant cette étape

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Mon espace

Relaunch Test 2 SARL — test-relaunch2-1785996773@prosignit-it.fr EMAIL VALIDÉ

Relaunch Test 2 SARL / relaunchtest2

MANAGED_HOSTINGENTERPRISEPAID

Configuration reçue — votre environnement est **en cours de mise en place** par nos équipes. Vous serez informé dès qu'il sera prêt.

🕒 Encore environ 3h 49min estimées

Délai moyen estimé : 4hEstimation initiale : 06/08 10:19

MISE EN PLACE DE VOTRE ENVIRONNEMENT2 / 11

✓ Validation de la configuration
TERMINÉ

✓ Enregistrement de votre environnement
TERMINÉ

🔄 Création des machines et conteneurs
EN COURS

4 Configuration du pare-feu
EN ATTENTE

5 Accès web (reverse proxy)
EN ATTENTE

6 VPN et sécurité réseau
EN ATTENTE

7 Authentification (SSO)
EN ATTENTE

8 Bureau à distance
EN ATTENTE

9 Contrôleur de domaine Windows (AD)
EN ATTENTE

10 Sas d'écriture AD (sécurité)
EN ATTENTE

11 Finalisation et activation
EN ATTENTE

© 2026

Capture prise en direct pendant un provisioning réel — la phase « Création des machines et conteneurs » est visible en cours d'exécution.

03

Configurer votre environnement

Après le paiement, un configurateur en 8 étapes recueille tous les paramètres techniques nécessaires à la mise en place de votre plateforme : domaine, image de marque, réseau, serveurs, politique de sécurité et contacts.

Étape 5

Nom de domaine

Indiquez le nom de domaine public qui servira à accéder à votre portail. Une vérification DNS en direct vous indique s'il résout déjà vers une adresse existante.

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Nom de domaine souhaité

relaunchtest2.example.com

C'est l'adresse par laquelle vos équipes accéderont à la plateforme.
Nous vérifions en direct si ce domaine résout déjà quelque part.

Vérifier ce domaine

© 2026

Étape 6

Image de marque

Personnalisez l'apparence de votre portail : nom court affiché, couleurs principale/secondaire/fond/texte, typographie, logos et favicon.

Portail – Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Nom court affiché

Relaunch Test 2

Couleur principale

#0a5ad6

Couleur secondaire

#5f6b7a

Couleur de fond

#f4f6fa

Couleur du texte

#3a4a6b

Police

Inter

Logo (fond clair)

Choose FileNo file chosen

Logo (fond sombre)

Choose FileNo file chosen

Favicon

Choose FileNo file chosen

Continuer

© 2026

Étape 7

Réseau et VLANs

Le schéma réseau (VLANs, sous-réseaux, technologie de tunnel, résolveurs DNS) est pré-rempli avec des valeurs par défaut cohérentes. Vous pouvez les ajuster si votre environnement a des contraintes spécifiques.

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Ces champs sont techniques — les valeurs par défaut ci-dessous sont celles utilisées par nos équipes pour la plupart des déploiements. Laissez-les telles quelles si vous n'êtes pas sûr.

Technologie tunnel inter-sites

WireGuard

Subnet tunnel

10.99.0.0/30

DNS Forwarder 1

1.1.1.1

DNS Forwarder 2

8.8.8.8

Plan VLANs

ID	Nom	Subnet	Gateway
10	Management	10.10.0.0/24	10.10.0.1
20	Active Directory	10.20.0.0/24	10.20.0.1
30	Serveurs Windows	10.30.0.0/24	10.30.0.1
40	Serveurs Linux	10.40.0.0/24	10.40.0.1
50	DMZ	10.50.0.0/24	10.50.0.1
60	Postes Windows	10.60.0.0/24	10.60.0.1
70	Postes Linux/Mac	10.70.0.0/24	10.70.0.1
80	Impression	10.80.0.0/24	10.80.0.1
100	NetBird	100.64.0.0/10	

Continuer

© 2026

Le système détecte et évite automatiquement toute collision réseau avec les environnements déjà déployés.

Étape 8

Serveurs et rôles

Configurez votre contrôleur de domaine Active Directory (nouveau ou existant), le VPN mesh NetBird et l'authentification unique Keycloak, avec la possibilité d'ajouter des répliques ou des rôles optionnels (Azure AD Connect, WSUS).

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

1. Domaine2. Image de marque3. Réseau & VLANs4. Serveurs & Rôles5. Active Directory6. Pare-feu & Accès7. Contact8. Récapitulatif

Configurer votre environnement

Active Directory

Avez-vous déjà un Active Directory ?

Non — nouveau déploiement (installation fraîche)

Si vous avez déjà un AD, indiquez ses informations ci-dessous (DC1) et, si besoin, ajoutez une réplique (DC2/DC3) avec le rôle qu'elle doit prendre.

Contrôleur de domaine (DC1) — obligatoire

Nom

DC1

IP

10.20.0.2

FQDN

dc1.relaunchtest2.local

Système

Windows Server 2022

☐ Ajouter une réplique — DC2 (optionnel)

☐ Ajouter une réplique — DC3 (optionnel)

NetBird (mesh VPN)

IP

10.10.0.10

FQDN

vpn.relaunchtest2.local

Port dashboard

443

Port management

33073

Keycloak (authentification)

FQDN

auth.relaunchtest2.local

Realm

relaunchtest2

Client ID

relaunchtest2-portal

Port

8443

☐ Azure AD Connect / Microsoft 365 — optionnel

☐ WSUS (mises à jour Windows) — optionnel

Continuer

© 2026

Étape 9

Politique Active Directory

Définissez la politique de mots de passe (longueur, historique, expiration, verrouillage) et le mode de gestion des mots de passe administrateurs locaux (LAPS).

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Modèle de structure AD

Simple — une seule OU racine

Politique de mots de passe

Longueur minimale

12

Historique (nombre de mots de passe)

24

Durée maximale (jours)

60

Seuil de verrouillage

5

Durée de verrouillage (minutes)

30

LAPS (mots de passe administrateur local)

Windows LAPS (natif)

Continuer

© 2026

Pare-feu et accès

Indiquez les adresses IP autorisées à administrer votre pare-feu et, si besoin, les cibles de sauvegarde externes. Ces règles sont appliquées selon un principe zero-trust : tout est bloqué par défaut, seules ces IPs sont explicitement autorisées.

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Ces adresses seront autorisées côté pare-feu (OPNsense) et proxy inverse (NPM) de votre environnement — une IP/plage par ligne.

IPs autorisées pour l'administration (OPNsense / NPM / portail admin)

51.68.72.49
94.239.149.9
141.94.242.2

Destination des sauvegardes

203.0.113.20
10.99.0.0/24

Continuer

© 2026

Étape 11

Contact technique

Renseignez un contact technique joignable pendant la mise en place de votre environnement.

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Nom du contact technique

Téléphone

Pays

France

Besoins particuliers (optionnel)

Test relance pipeline apres corrections

Continuer

© 2026

Récapitulatif et validation

Relisez l'ensemble de votre configuration avant validation finale. Une fois confirmée, nos équipes préparent automatiquement votre environnement — vous retrouvez le suivi en direct depuis votre tableau de bord (étape 4 de ce guide).

Portail — Abonnements

TarifsMon espaceDéconnexionClairSombre

Configurer votre environnement

1. Domaine

2. Image de marque

3. Réseau & VLANs

4. Serveurs & Rôles

5. Active Directory

6. Pare-feu & Accès

7. Contact

8. Récapitulatif

Identité

Domaine

relaunchtest2.example.comLIBRE

Nom affiché

Relaunch Test 2

Couleurs

#0a5ad6

#5f6b7a

Réseau

Tunnel WireGuard

— 10.99.0.0/30

DNS

1.1.1.1, 8.8.8.8

VLANs

9 VLAN(s) configuré(s)

Serveurs

Déploiement AD	Nouveau déploiement
DC1	DC1 — 10.20.0.2 (dc1.relaunchtest2.local)
DC2	Non activé
DC3	Non activé
NetBird	vpn.relaunchtest2.local
Keycloak	auth.relaunchtest2.local (relaunchtest2)
Azure AD Connect / M365	Non activé
WSUS	Non activé

Active Directory

Modèle

simple

Politique de mots de passe

min. 12 caractères, historique 24, expire à 60j

LAPS

windows_laps

Pare-feu & Accès

IPs admin

51.68.72.49, 94.239.149.9, 141.94.242.2

Destination sauvegardes

—

Contact

Besoins particuliers

Test relance pipeline apres corrections

Confirmer et envoyer à nos équipes

Modifier

© 2026